


C9 Firewall®

Professioneller Zapfhahn mit höchstmögliche Hygienesicherheit im modernen Design

- Platzsparende Lösung für moderne Arbeitsplätze und kleinste Teeküchen
- Maximale Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- In Kombination mit der Selfizz Box 30 als Untertischgerät



Technische Daten



Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CAS						

Technische Eigenschaften

Ausführung	Zapfhahn	Untertischgerät
Maße (BTH)	10,6 cm x 17,5 cm x 40 cm	Selfizz Box 30: 26 x 41,6 x 41,6 cm Einbau-Maße: 40 cm x 48 cm x 50 cm Control-Box: 32,7 cm x 17,5 cm x 10,2 cm
Gewicht	5 kg	31 kg
Ausgabehöhe	27,4 cm ohne Tropfschale, 24,9 cm mit Tropfschale	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C Technologie
Filtertechnik	Granular Activated Carbon (GAC)
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	30 l/Std.
Zapfleistung	80 -100 l/Std.
Wassertemperatur	kalt: 5 °C
Kühltechnik	R290
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	275 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

