



Aquabar Firewall®


Leistungsstarker, robuster
Wasserspender ideal für
Bereiche mit hohem Verbrauch

- Für Selbstbedienungsbereiche, Cafeterias und Kantinen, in denen Hygiene, ein hoher Wasserkonsum und eine konstante Ausgabeleistung von größter Bedeutung sind.
- Hohe Hygienesicherheit mit der Firewall®-Technologie für 99,999999 % reines Wasser
- Hergestellt aus robusten, hochwertigen Materialien



Leitungsgebundener Wasserspender
Standgerät

Technische Daten



Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CS		*	☼			

Technische Eigenschaften

Ausführung	Standgerät
Maße (BTH)	48 cm x 42,8 cm x 145 cm * Gesamttiefe (inkl. Stecker und Ablauf) beträgt 52,8 cm.
Gewicht	48 kg
Ausgabehöhe	29,7 cm

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	Firewall® UV-C technology
Filtertechnik	Filtereinheit mit Aktivkohle
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	80 l/ Std.
Zapfleistung	100 l/ Std.
Wassertemperatur	5 -12 °C
Kühltechnik	R290
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	530 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss sowie -abfluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar; benötigt wird kundenseitig als Voraussetzung ein Wasserabfluss mit Trichtersiphon
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand zur Wand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

*Culligan*TM

culligan.de
+49 (0) 2131 5123 - 456
info@culligan.de

Culligan behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen oder zu ändern, um der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung Rechnung zu tragen.
Culligan und das Culligan-Logo sind in den Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, Marken.