



Leitungsgebundener Wasserspender
Tisch-/ Standgerät


Selfizz 15

Die kompakte und elegante
Trinkwasserlösung

- Schlankes und platzsparendes Design ideal für kleine Arbeitsplätze.
- Benutzerfreundliche Tastenbedienung für den täglichen Gebrauch
- UV-C LED Technik für mehr Hygienesicherheit



Technische Daten



Wasseroptionen

Modell	Ungekühlt Still	Gekühlt Still	Gekühlt Sprudel	Gekühlt Medium	Heiß	Extra Heiß
CASM						

Technische Eigenschaften

Ausführung	Tischgerät	Standgerät
Maße (BTH)	24 cm x 45,2 cm x 42 cm	45 cm x 45,5 cm x 123 cm
Gewicht	19,5 kg	29,5 kg
Ausgabehöhe	27,5 cm	

Technologie und Leistung

Hygienetechnologie	UV-C LED-Lampe an der Ausgabestelle
Filtertechnik	Culligan Inline PG Filter Kombifilter mit gepresster Aktivkohle und Mikromembran
Wasseranschluss	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop inkl. Rückschlagsicherung gemäß DIN EN1717 sowie Sicherheits-Kit mit Leck-Detektor
Kühlleistung	15 l/ Std.
Zapfleistung	120 l/ Std.
Wassertemperatur	5 - 12 °C
Kühltechnik	R600
Netzspannung	230V / 50Hz
Max. Leistungsaufnahme	230 Watt

Montage-Anschlussvoraussetzungen*

Stromversorgung	Eine Schukosteckdose 230 V – 50 Hz mit 16A Absicherung
Trinkwasseranschluss	3/8 Zoll oder 3/4 Zoll Außengewinde mit Absperrung (Eckventil) und einem Wasserdruck von min. 2,5 bar
Abstände	ca. 50 - 80 cm Abstand des Trinkwasseranschlusses vom Boden, 10 cm Abstand für die Gerätebelüftung

*Die Montage-Anschlussvoraussetzungen sind im Aufstellumfeld von max. 1 Meter bauseitig zur gewährleisten.

